

ĐšĐ°Đ°Đ¾Đμ Đ¿Ñ€ĐμĐ´Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ»Ñ•ÑŽÑ, JavaScript-Object-Notation Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ XML-Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,

Description

ĐšĐ°Đ°Đ¾Đμ Đ¿Ñ€ĐμĐ´Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ»Ñ•ÑŽÑ, JavaScript-Object-Notation Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ XML-Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,

JSON Đ, Extensible-Markup-Language Đ¿Ñ€ĐμĐ´Ñ•Ñ,Đ°Đ²Đ»Ñ•ÑŽÑ, Đ,Đ.-Ñ•ĐμĐ±Ñ•Ñ•Ñ,Đ°Đ½Đ°ĐÑ€Ñ,Ñ(Đ¿ĐμÑ€ĐμÑ•Ñ•Đ»Đ°Đ, Đ,Đ½Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,ĐμĐ¹, Đ¾Đ½Đ, Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ÑŽÑ,Ñ•Ñ• Ñ€Đ°Đ´Đ, Đ¿ĐμÑ€ĐμĐ´Đ°Ñ†Đ,Ñ•Đ²ĐμĐ´ĐμĐ½Đ,Đ¹ Đ´Đ»Ñ•Ñ€Đ°Đ-Đ½Ñ•Đ¼Đ,Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼Đ°Đ¼Đ,Đ°Đ½Đ½Ñ•Đμ-Ñ•Ñ,Đ°Đ½Đ´Đ°Ñ€Ñ,Ñ(Đ-Đ°Đ´ĐμĐ¹Ñ•Ñ,Đ²ÑƒÑŽÑ,Ñ•Ñ• Đ´Đ»Ñ• Đ²ĐμĐ±-Ñ€Đ°Đ-Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ,Đ°Đμ, Đ¿Đ¾Đ´Đ°Đ»ÑŽÑ†ĐμĐ½Đ,Đ,Ñ•ĐμÑ€Đ²Đ,Ñ•Đ¾Đ²,Đ,Ñ•Đ¿Đ¾Đ»Ñ€Đ-Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ,Đ,Ñ•Đ,Đ½Ñ,ĐμÑ€Ñ,ĐμĐ¹Ñ•Đ°Đ¼Đ,-API Đ,Ñ•Đ¾Ñ€Ñ€Ñ€Đ°Đ½ĐμĐ½Đ,Đ,Ñ•Ñ,Ñ€ÑƒĐ°Ñ,ÑƒÑ€Đ,Ñ€Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ½Ñ•Ñ Đ,Đ½Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,Đ,ĐšĐ»ÑŽÑ†ĐμĐ²Đ°Ñ•Ñ†ĐμĐ»Ñ€Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ•Ñ,Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ¾Đ² Đ¿Ñ€Đ¾Ñ•Đ²Đ»Ñ•ĐμÑ,Ñ•Ñ•Ñ†ĐμÑ€ĐμĐ-Ñ•Ñ,Đ¾Đ¼,Đ´Đ»Ñ•-Ñ,Đ¾Đ³Đ¾-Ñ†Ñ,Đ¾Đ±Ñ(Đ¿Đ¾Đ´Đ´ĐμÑ€Đ¶Đ°Ñ,Ñ€ĐÑƒĐ´Đ¾Đ±Đ½Ñ(Đ¹ Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶ĐμÑ,Đ,Đ¿Đ¾Đ²Đ¾Đ¹Ñ•Đ¿Đ¾Ñ•Đ¾Đ±Đ¾Đ¿Đ,Ñ•Đ°Đ½Đ,Ñ•Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ•Ñ.

Đ¹Ñ†Đ,Ñ,,Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ¹Ñ•Ñ€ĐμĐ´ĐμÑ•Đ²ĐμĐ´ĐμĐ½Đ,Ñ•Đ´Đ¾Đ»Đ¶Đ½Ñ(Đ¾Ñ,Đ¿Ñ€Đ°Đ²Đ»Ñ•Ñ,Ñ€Ñ•Ñ•Đ´Đ»Ñ•Đ¿Đ¾Đ»Ñ€Đ-Đ¾Đ²Đ°Ñ,ĐμĐ»Ñ€Ñ•Đ°Đ,Đ¼Đ,-Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼Đ°Đ¼Đ,Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ backend-Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼Đ°Đ¼Đ,Đ°Ñ,Đ°Đ°Đ¶ĐμĐ´Đ»Ñ•Ñ€Đ°Đ-Đ»Đ,Ñ†Đ½Ñ(Đ¼Đ,Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ°Đ¼Đ,Đ´Đ¿Ñ€Đ,Đ°Đ»Đ°Đ´Đ½Ñ(Ñ•Ñ•»ÑƒÑ†Đ°Ñ•Ñ Đ¿Đ»ÑŽÑ,Ñ,ĐμÑ Đ½Đ,Ñ†ĐμÑ•Đ°Đ,Ñ Đ¾Đ±Đ-Đ¾Ñ€Đ°Ñ,Đ²Đ°Đ»ÑŽÑ†Đ°Ñ•Đ°Đ°Đ-Đ,Đ½Đ¾Đ´Đ°Đ²Đ¾Đ¿Đ¿Đ¾Đ°Đ°Đ-Ñ(Đ²Đ°ĐμÑ,Ñ•Ñ•,Đ¿Đ¾-Đ°Đ°Đ°Đ¾Đ¹-Ñ•Ñ ĐμĐ¼Đμ JSON Đ¿Đ»ÑŽÑ XML-Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ-Đ°Đ´ĐμĐ¹Ñ•Ñ,Đ²ÑƒÑŽÑ,Ñ•Ñ•Ñ•Ñ†ĐμĐ»Ñ€ÑŽ Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ,Đ-Đ°Ñ†Đ,Đ¾Đ±Đ¼ĐμĐ½Đ° Đ,Đ½Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,ĐμĐ¹,Ñ•Đ,Đ½ÑÑ€Đ¾Đ½Đ,Đ-Đ°Ñ†Đ,Đ,Đ½Ñ,,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,Đ,Đ¿Đ»ÑŽÑ,Ñ•Đ²Ñ•Đ-Đ,Đ¼ĐμĐ¶ĐÑƒÑ•Ñ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼Đ°Đ¼Đ.

ĐšÑ,Đ¾ Đ¾Đ-Đ½Đ°Ñ†Đ°ĐμÑ, JavaScript-Object-Notation

JavaScript-Object-Notation, Đ»Đ,Đ±Đ¾ JS Đ¾Đ±ÑšĐμĐ°Ñ,Đ½Đ°Ñ• Notation, Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ-ÑƒĐμÑ, Đ¿Đ¾-Ñ•ÑƒÑ,Đ°Đ¾Đ¼Đ¿Đ°Đ°Ñ,Đ½Ñ(Đ¹Ñ•Đ¿Đ¾Ñ•Đ¾Đ±Ñ•Đ²ĐμĐ´ĐμĐ½Đ,Đ¹,Đ±Đ°Đ-Đ,Ñ€ÑƒÑŽÑ%Đ,Đ¹Ñ•Ñ•Đ²Đ¾Đ°Ñ€ÑƒĐ³Ñ•Ñ ĐμĐ¼ĐμÑ•Đ»ĐμĐ¼ĐμĐ½Ñ,Đ¾Đ²Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶ĐμÑ•Đ¿Đ,Ñ•Đ°Đ¾Đ².ĐžĐ½ Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ĐμÑ,Đ´Đ°Đ²Đ°Đ´Đ°Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾Ñ†Đ½Ñ(Đ¹Ñ•Đ¿Đ¾Ñ•Đ¾Đ±,Đ°Đ¾Ñ,Đ¾Ñ€Ñ€Ñ(Đ¹Đ»ĐμĐ³Đ°Đ¾Ñ€Đ°Đ-Đ±Đ,Ñ€Đ°ĐμÑ,Ñ•Ñ•Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶ĐμĐ,Đ½Ñ,ĐμÑ€Đ¿Ñ€ĐμÑ,Ñ•Ñ•Đ,Ñ†ĐμĐ»Đ¾Đ²ĐμĐ°Đ¾Đ¼,Ñ,Đ°Đ°-Đ¶ĐμĐ,

JavaScript-Object-Notation (JSON) je formát dat, který umožňuje ukládat a přenášet informace v podobě textu. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. JSON je široce používán v aplikacích, které vyžadují výměnu dat mezi klientem a serverem.

JSON je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný.

JSON je široce používán v aplikacích, které vyžadují výměnu dat mezi klientem a serverem. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný.

XML - Markup Language, XML je formát dat, který umožňuje ukládat a přenášet informace v podobě textu.

XML je formát dat, který umožňuje ukládat a přenášet informace v podobě textu. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný.

XML je široce používán v aplikacích, které vyžadují výměnu dat mezi klientem a serverem. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný.

XML je formát dat, který umožňuje ukládat a přenášet informace v podobě textu. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný. Je založen na jednoduchém textovém formátu, který je snadno čitelný a zpracovatelný.

JavaScript-Object-Notation

JavaScript-Object-Notation is a lightweight data interchange format. It is used for data exchange between a server and a web browser. It is also used for data storage in the browser. It is a subset of JSON. It is a text-based format that is easy for humans to read and write. It is also easy for machines to parse and generate. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers.

DŽŃ€D³D°D½D, D-D°Ń†D, Ń• Extensible-Markup-Language

Extensible-Markup-Language is a family of markup languages. It is used for data exchange between a server and a web browser. It is also used for data storage in the browser. It is a subset of XML. It is a text-based format that is easy for humans to read and write. It is also easy for machines to parse and generate. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers.

XML is a markup language that is used for data exchange between a server and a web browser. It is also used for data storage in the browser. It is a subset of HTML. It is a text-based format that is easy for humans to read and write. It is also easy for machines to parse and generate. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers.

Extensible-Markup-Language is a family of markup languages. It is used for data exchange between a server and a web browser. It is also used for data storage in the browser. It is a subset of XML. It is a text-based format that is easy for humans to read and write. It is also easy for machines to parse and generate. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers.

DŽD±D»D°Ń•Ń, D, -D¿Ń€D, D¼DµD½DµD½D, Ń• JavaScript-Object-Notation

JavaScript-Object-Notation is a lightweight data interchange format. It is used for data exchange between a server and a web browser. It is also used for data storage in the browser. It is a subset of JSON. It is a text-based format that is easy for humans to read and write. It is also easy for machines to parse and generate. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers. It is a standard that is widely supported by all major browsers and servers.

Ñ•Đ³⁄₄Đ²Ñ€ĐμĐ¼ĐμĐ½Đ½Ñ<Ñ Ñ•ĐμÑ€Đ²Đ,Ñ•Đ°Ñ .

JSON-Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Đ,Ñ•Đ¿Đ³⁄₄Đ»Ñ€Đ-ÑfĐμÑ,Ñ•Ñ• Đ² mobile Đ¿Ñ€Đ,Đ»Đ³⁄₄Đ¶ĐμĐ½Đ,Ñ•Ñ , Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼Đ°Ñ Đ°Đ½Đ°Đ»Đ,Ñ,Đ,Đ°Đ, Đ¿Đ»ÑŽÑ• Ñ•Đ²Ñ•Đ-Đ°Đμ Ñ•ĐμÑ€Đ²Đ,Ñ•Đ³⁄₄Đ². ĐŽĐ½ Đ¿Đ³⁄₄Đ-Đ²Đ³⁄₄Đ»Ñ•ĐμÑ, Đ³⁄₄Đ¿ĐμÑ€Đ°Ñ,Đ,Đ²Đ½Đ³⁄₄ Đ¿ĐμÑ€ĐμÑ•Ñ<Đ»Đ°Ñ,Ñ€Đ Đ°Đ½Đ½Ñ<Đμ Đ, Đ³⁄₄Đ±Ñ€Đ°Đ±Đ°Ñ,Ñ<Đ²Đ°Ñ,Ñ€Đ Đ,Ñ Đ±ĐμĐ. Ñ•Đ»Đ³⁄₄Đ¶Đ½Ñ<Ñ Đ³⁄₄Đ±Ñ€Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ,Đ³⁄₄Đ°.

ĐšÑ€Đ³⁄₄Đ¼Đμ-Ñ,Đ³⁄₄Đ³⁄₄ JSON-Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Đ,Ñ•Đ¿Đ³⁄₄Đ»Ñ€Đ-ÑfĐμÑ,Ñ•Ñ• Ñ€Đ°Đ´Đ, Ñ Ñ€Đ°Đ½ĐμĐ½Đ,Ñ• Đ°Đ³⁄₄Đ½Ñ,,Đ,Đ³⁄₄ÑfÑ€Đ°Ñ†Đ,Đ¹ Đ¿Đ»ÑŽÑ• Đ½Đ°Ñ•Ñ,Ñ€Đ³⁄₄ĐμĐ°. JSON Đ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Đ°Đ½Đ,Đ-Đ°Ñ†Đ,Ñ• Đ´ĐμĐ»Đ°ĐμÑ, ĐμĐ³⁄₄Đ Đ¿Đ³⁄₄Đ Ñ Đ³⁄₄Đ Ñ•Ñ%Đ,Đ¼ Ñ•Ñ†ĐμĐ»Ñ€ĐÑŽ Đ-Đ°Đ¿Đ,Ñ•Đ, Đ¿Đ°Ñ€Đ°Đ¼ĐμÑ,Ñ€Đ³⁄₄Đ² Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ Đ¿Đ°Ñ€Đ°Đ¼ĐμÑ,Ñ€Đ³⁄₄Đ² Đ¿Đ³⁄₄Ñ•Đ»ĐμĐ ÑfÑŽÑ%ĐμĐ³⁄₄ Vavada Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμĐ½ĐμĐ½Đ,Ñ•.

ĐŽĐ±Đ»Đ°Ñ•Ñ,Đ, -Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμĐ½ĐμĐ½Đ,Ñ• XML-Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ°

XML-Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Đ,Ñ•Đ¿Đ³⁄₄Đ»Ñ€Đ-ÑfĐμÑ,Ñ•Ñ• Đ² Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼Đ°Ñ , Đ³⁄₄Đ´Đμ Đ½ÑfĐ¶Đ½Đ° Ñ†ĐμÑ,Đ°Đ°Ñ• Ñ•Ñ ĐμĐ¼Đ° Đ,Đ½Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,Đ. ĐŽĐ½ Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ĐμÑ,Ñ•Ñ• Đ´Đ»Ñ Đ°Đ³⁄₄Ñ€Đ¿Đ³⁄₄Ñ€Đ°Ñ,Đ,Đ²Đ½Ñ<Ñ Đ¿Đ»Đ°Ñ,Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Đ¿ĐμÑ€ĐμĐ´Đ°Ñ†Đμ Ñ,,Đ°Đ¹Đ»Đ°Đ¼Đ, Đ, Đ¿Đ³⁄₄Đ´Đ°Đ»ÑŽÑ†ĐμĐ½Đ,Đ, Ñ€Đ°Đ-Đ»Đ,Ñ†Đ½Ñ<Ñ Đ¿Đ»Đ°Ñ,Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼.

XML-Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Ñ†Đ°Ñ•Ñ,Đ³⁄₄ Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ĐμÑ,Ñ•Ñ• Đ²Đ³⁄₄ Ñ€ĐμĐ³⁄₄Đ»Đ°Đ¼ĐμĐ½Ñ,Đ°Ñ Đ¿ĐμÑ€ĐμÑ•Ñ<Đ»Đ°Đ, Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ<Đ¼Đ, Đ²Ñ€Đ³⁄₄Đ´Đμ Đ½Đ°Đ¿Ñ€Đ,Đ¼ĐμÑ€ Đ°Đ³⁄₄Đ½Ñ,,Đ,Đ³⁄₄ÑfÑ€Đ°Ñ†Đ,Đ³⁄₄Đ½Đ½Ñ<Đμ Đ´Đ³⁄₄Đ°ÑfĐ¼ĐμĐ½Ñ,Ñ<, Đ´Đ³⁄₄Đ°ÑfĐ¼ĐμĐ½Ñ,Ñ< Đ, Ñ•Đ²ĐμĐ´ĐμĐ½Đ,Ñ•. Đ•Đ³⁄₄ÑfĐ½Đ,Đ²ĐμÑ€Ñ•Đ°Đ»Ñ€Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ Đ´Đ°ĐμÑ,- Đ²Đ³⁄₄Đ-Đ¼Đ³⁄₄Đ¶Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ Đ°Đ´Đ°Đ¿Ñ,Đ,Ñ€Đ³⁄₄Đ²Đ°Ñ,Ñ€Đ Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Đ¿Đ³⁄₄Đ´-Ñ,Ñ€ĐμĐ±Đ³⁄₄Đ²Đ°Đ½Đ,Ñ• Đ°Đ³⁄₄Đ½Đ°Ñ€ĐμÑ,Đ½Ñ<Đμ Đ-Đ°Đ´Đ°Ñ†Đ,.

ĐøĐ°Đ°Đ¶Đμ Extensible-Markup-Language Đ,Ñ•Đ¿Đ³⁄₄Đ»Ñ€Đ-ÑfĐμÑ,Ñ•Ñ• Đ² Đ¿Đ»Đ°Ñ,Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ , Đ°Đ³⁄₄Đ³⁄₄Đ´Đ° Đ°Ñ€Đ,Ñ,Đ,Ñ†Đ½Đ° Đ°Đ³⁄₄Đ½Ñ,Ñ€Đ³⁄₄Đ»Ñ€Đ Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ<Ñ . ĐÑ•Đ¿Đ³⁄₄Đ»Ñ€Đ-ÑfÑŽÑ,Ñ•Ñ• Ñ•Đ»ÑfĐ¶ĐμĐ±Đ½Ñ<Đμ Ñ•Ñ ĐμĐ¼Ñ<, Đ°Đ³⁄₄Ñ,Đ³⁄₄Ñ€Ñ<Đμ Đ´Đ°ÑŽÑ,-Đ²Đ³⁄₄Đ-Đ¼Đ³⁄₄Đ¶Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ Đ¿Ñ€Đ³⁄₄Đ²ĐμÑ€Ñ•Ñ,Ñ€Đ Đ²Đ°Đ»Đ,Đ´Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ Ñ•Ñ ĐμĐ¼Ñ< Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ Ñ•Đ³⁄₄Đ´ĐμÑ€Đ¶Đ,Đ¼Đ³⁄₄Đ³⁄₄.

ĐŸÑ€ĐμĐ,Đ¼ÑfÑ%ĐμÑ•Ñ,Đ²Đ° Đ, Đ¼Đ,Đ½ÑfÑ•Ñ<

JavaScript-Object-Notation Đ,Đ¼ĐμĐμÑ, Đ½Đ°Đ±Đ³⁄₄Ñ€Đ´Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Đ³⁄₄Đ,Đ½Ñ•Ñ,Đ², Ñ•Ñ€ĐμĐ´Đ, - Đ°Đ³⁄₄Ñ,Đ³⁄₄Ñ€Ñ<Ñ Đ¿Đ³⁄₄Đ½Ñ•Ñ,Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ, Đ°Đ³⁄₄Đ¼Đ¿Đ°Đ°Ñ,Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ Ñ•Ñ,Ñ,,ĐμĐ°Ñ,Đ,Đ²Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Ñ€Đ Đ°Đ½Đ°Đ»Đ,Đ-Đ°. Đ°Đ°Đ½Đ½Ñ<Đ¹-Ñ,,Đ³⁄₄Ñ€Đ¼Đ°Ñ, Đ¿Ñ€Đ°Ñ,Đ,Ñ†ĐμĐ½ Ñ•Ñ†ĐμĐ»Ñ€ĐÑŽ Ñ•Đ¿ĐμÑ†Đ,Đ°Đ»Đ,Ñ•Ñ,Đ³⁄₄Đ² Đ¿Đ»ÑŽÑ• Ñ Đ³⁄₄Ñ€Đ³⁄₄Ñ´Đ³⁄₄ Đ¿Đ³⁄₄Đ Ñ Đ³⁄₄Đ´Đ,Ñ, Ñ€Đ°Đ´Đ, Đ½Ñ<Đ½ĐμÑ´Đ½Đ,Ñ Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼. ĐøĐμĐ¼-Đ½Đμ-Đ¼ĐμĐ½ĐμĐμ Đ´Đ°Đ²Đ°Đ´Đ° Đ°Đ°Đ-Đ,Đ½Đ³⁄₄ ĐμĐ³⁄₄Đ,Đ½Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ¼ĐμĐ½Ñ,Ñ< Đ-Đ°Đ´Đ°Đ½Đ,Ñ• Ñ•Ñ,Ñ€ÑfĐ°Ñ,ÑfÑ€Ñ< Đ¼ĐμĐ½ĐμĐμ-Ñ´Đ,Ñ€Đ³⁄₄Đ°Đ,Đμ.

XML Đ´Đ°ĐμÑ, Đ±Đ³⁄₄Đ»ĐμĐμ Ñ´Đ,Ñ€Đ³⁄₄Đ°Đ,Đμ Đ²Đ³⁄₄Đ-Đ¼Đ³⁄₄Đ¶Đ½Đ³⁄₄Ñ•Ñ,Đ, Ñ€Đ°Đ´Đ, Đ³⁄₄Đ¿Đ,Ñ•Đ°Đ½Đ,Ñ• Ñ•Đ²ĐμĐ´ĐμĐ½Đ,Đ¹. XML Ñ•Đ³⁄₄Đ´ĐμÑ€Đ¶Đ,Ñ, Đ³⁄₄Đ¿Đ,Ñ•Đ°Đ½Đ,Ñ•,

ĐđĐ°Ñ€Đ°Đ¼ĐμÑ,Ñ€Ñ< Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾Đ³ÑƒÑŹ Đ¾Ñ€Đ³Đ°Đ½Đ,Đ-Đ°Ñ†Đ,ÑŹ.
ĐđĐ°Đ°Đ°Ñ•-Đ¾Ñ•Đ¾Đ±ĐμĐ½Đ½Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Ñ Ñ•Đ¾Đ-Đ'Đ°ĐμÑ, ĐμĐ³Đ¾ ĐđÑ€Đ,Đ³Đ¾Đ'Đ½Ñ<Đ¼
Đ'Đ»Ñ• Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾ÑƒÑŹÑ€Đ¾Đ²Đ½ĐμĐ²Ñ<Ñ Ñ•Đ,Ñ•Ñ,ĐμĐ¼, Đ¾Đ'Đ½Đ°Đ°Đ¾
Ñ€Đ°Ñ•Ñ'Đ,Ñ€Ñ•ĐμÑ, Ñ€Đ°Đ-Đ¼ĐμÑ€ Ñ•Đ²ĐμĐ'ĐμĐ½Đ,Đ¹ Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ
Ñ,Ñ€ÑƒĐ'Đ¾ĐμĐ¼Đ°Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Ñ Đ°Đ½Đ°Đ»Đ,Đ-Đ°.

ĐŸĐ¾Đ'Đ±Đ¾Ñ€ Đ¼ĐμĐ¶Đ'Ñƒ JavaScript-Object-Notation Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ XML-
Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ¾Đ¼ Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ,Ñ€ÑƒĐμÑ,Ñ•Ñ• Đ½Đ°-Đ¾Ñ•Đ½Đ¾Đ²Đμ ÑƒÑ•Đ»Đ¾Đ²Đ,Đ¹. Đ'-
Ñ•Đ»ÑƒÑ†Đ°Đμ-ĐμÑ•Đ»Đ, Đ½ĐμĐ¾Đ±Ñ Đ¾Đ'Đ,Đ¼Đ° Ñ•Đ°Đ¾Ñ€Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Ñ Đ°-Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ
Đ»ĐμĐ³Đ°Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Ñ, Đ°Đ°Đ°-ĐđÑ€Đ²Đ,Đ»Đ¾ Đ-Đ°Đ'ĐμĐ¹Ñ•Ñ,Đ²ÑƒĐμÑ,Ñ•Ñ• JSON. Đ'-
Ñ•Đ»ÑƒÑ†Đ°Đμ-ĐμÑ•Đ»Đ, Đ°Ñ€Đ,Ñ,Đ,Ñ†Đ½Đ° Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾Đ³Đ°Ñ• Ñ•Ñ ĐμĐ¼Đ° ĐđĐ»ÑŹÑ•
Đ°Đ¾Đ½Ñ,Ñ€Đ¾Đ»Ñ€Ñ Đ'Đ°Đ½Đ½Ñ<Ñ, ĐđÑ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ĐμÑ,Ñ•Ñ• XML-Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,.

Đ Đ°Đ-Đ±Đ¾Ñ€ JavaScript-Object-Notation ĐđĐ»ÑŹÑ• Extensible-Markup-Language

Đ'Đ»Ñ• Đ¾Đ±Ñ€Đ°Đ±Đ¾Ñ,Đ°Đ, Ñ†ĐμÑ€ĐμĐ. JSON-Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ¾Đ¼ Đ, XML
ĐđÑ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ÑŹÑ,Ñ•Ñ• Ñ•ĐđĐμÑ†Đ,Đ°Đ»Ñ€Đ½Ñ<Đμ Đ¼ĐμÑ Đ°Đ½Đ,Đ-Đ¼Ñ<Đ,
Đ¼Đ¾Đ'ÑƒĐ»Đ, ĐđĐ°Đ°Đ,Đμ-Đ,Đ½Ñ•Ñ,Ñ€ÑƒĐ¼ĐμĐ½Ñ,Ñ<ĐđĐ¾Đ-Đ²Đ¾Đ»Ñ•ÑŹÑ,
ĐđĐ¾Đ»ÑƒÑ†Đ°Ñ,Ñ€Ñ, Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ,Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ,Ñ€Ñ ĐđĐ»ÑŹÑ•
ĐđÑ€ĐμĐ¾Đ±Ñ€Đ°Đ-Đ¾Đ²Ñ<Đ²Đ°Ñ,Ñ€Ñ Đ,Đ½Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ†Đ,ÑŹ. Đ'Đ½ÑƒÑ,Ñ€Đ,
Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ,Ñ Ñ,ĐμÑ Đ½Đ¾Đ»Đ¾Đ³Đ,Đ¹ Đ°Đ¾Đ'Đ,Đ½Đ³Đ° ĐμÑ•Ñ,Ñ€Ñ
Đ²Ñ•Ñ,Ñ€Đ¾ĐμĐ½Đ½Đ°Ñ• ĐđĐ¾Đ'Đ'ĐμÑ€¶Đ°Đ° ÑƒĐ°Đ°Đ-Đ°Đ½Đ½Ñ<Ñ Đ'Đ°Đ²Đ°Đ'Đ°
Ñ•Ñ,Đ°Đ½Đ'Đ°Ñ€Ñ,Đ¾Đ².

Đ Đ°Đ-Đ±Đ¾Ñ€ JSON-Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ° Đ¾Đ±Ñ<Ñ†Đ½Đ¾ Đ¾Đ'ĐμÑ€Đ°Ñ,Đ,Đ²Đ½ĐμĐμ, Ñ,Đ°Đ°-
Đ°Đ°Đ° Đ°Đ°Đ° JSON Ñ•Ñ,Ñ€ÑƒĐ°Ñ,ÑƒÑ€Đ° Đ»Đ°Đ°Đ¾Đ½Đ,Ñ†Đ½ĐμĐμ. XML-Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,
Đ½ÑƒĐ¶Đ'Đ°ĐμÑ,Ñ•Ñ•-Đ² Đ±Đ¾Đ»Ñ€Ñ'Đμ Đ²Ñ<Ñ†Đ,Ñ•Đ»ĐμĐ½Đ,Đ¹ Đ,Đ--Đ-Đ°
Đ¼Đ½Đ¾Đ³Đ¾ÑƒÑŹÑ€Đ¾Đ²Đ½ĐμĐ²Đ¾Đ¹ Ñ•Ñ,Ñ€ÑƒĐ°Ñ,ÑƒÑ€Ñ< ĐđĐ»ÑŹÑ• Đ½ÑƒĐ¶Đ'Ñ<
Đ°Đ¾Đ½Ñ,Ñ€Đ¾Đ»Ñ• Ñ€Đ°Đ-Đ¼ĐμÑ,Đ°Đ,.

ĐŸÑ€ĐμĐ¾Đ±Ñ€Đ°Đ-Đ¾Đ²Đ°Đ½Đ,Đμ Ñ•Đ²ĐμĐ'ĐμĐ½Đ,Đ¹ Đ¼ĐμĐ¶Đ'Ñƒ Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ°Đ¼Đ,
Ñ,Đ°Đ°Đ¶Đμ Đ'Đ¾ĐđđÑƒÑ•Ñ,Đ,Đ¼Đ¾. ĐđĐ°Đ°Đ°Ñ•-Đ²Đ¾Đ-Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Ñ Đ'Đ°ĐμÑ,-
Đ²Đ¾Đ-Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾Ñ•Ñ,Ñ€Ñ Đ,Đ½Ñ,ĐμĐ³Ñ€Đ,Ñ€Đ¾Đ²Đ°Ñ,Ñ€Ñ ĐđĐ»Ñ,Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Ñ<,
ĐđÑ€Đ,Đ¼ĐμĐ½Ñ•ÑŹÑ%Đ,Đμ Ñ€Đ°Đ-Đ½Ñ<Đμ Ñ•Ñ,Ñ€ÑƒĐ°Ñ,ÑƒÑ€Ñ<. ĐŸĐ¾Đ'Đ¾Đ±Đ½Ñ<Đμ
Đ'ĐμĐ¹Ñ•Ñ,Đ²Đ,Ñ• Đ¾Đ±Ñ<Ñ†Đ½Đ¾ ĐđÑ€Đ¾Đ²Đ¾Đ'Ñ•Ñ,Ñ•Ñ• Ñ•Đ°Đ¼Đ¾Ñ•Ñ,Đ¾Ñ•Ñ,ĐμĐ»Ñ€Đ½
Ñ•-ĐđĐ¾Đ¼Đ¾Ñ%Ñ€ÑŹ ĐđÑ€Đ,Đ¼ĐμĐ½ĐμĐ½Đ,ĐμĐ¼ Ñ•ĐđĐμÑ†Đ,Đ°Đ»Ñ€Đ½Ñ<Ñ
Đ±Đ,Đ±Đ»Đ,Đ¾Ñ,ĐμĐ° Vavada.

Đ Đ¾Đ»Ñ€ JSON-Ñ,Đ¾Ñ€Đ¼Đ°Ñ,Đ° ĐđĐ»ÑŹÑ• Extensible- Markup-Language Đ² Đ°Đ°Ñ,ÑƒĐ°Đ»Ñ€Đ½Ñ<Ñ Ñ€ĐμÑ'ĐμĐ½Đ,Ñ•Ñ

JavaScript-Object-Notation ĐđĐ»ÑŹÑ• Extensible-Markup-Language Ñ•Ñ†Đ,Ñ,Đ°ÑŹÑ,Ñ•Ñ•

